Regimen cōtra pestilentiam siue Epidimiam Reuerendissimi domini Kaminti Episcopi Arusiensis, Ciuitatis regni dacie artis medicine expertissimi professoris

Regimen sanitatis per circulum anni valde vtile

Ad honorem sancte et indiuidue trinitatis glorioseq; virginis Marie. et ad vtilitatem reipublice. pro ꝯseruatiõe sanorũ ac reformatõe lapsoꝝ. volo aliq̃ de pestilentia q̃ nos frequẽtius inuadit ex dict; medicoꝝ mag; autenticoꝝ scribere Et primo

De signis pronosticis eius
Secundo de causis Tercio de remedijs
Quarto de ꝯfortamibꝰ cordis ꝛ pĩcipaliũ mẽbroꝝ
Quinto et vltimo de fleubothomia

Signa pestilentie ꝓnostica septẽ ad p̃ns assignant̃ Primũ est qñ in vna die estiali aura sepe mutat̃. vt de mane appet pluuiosa. deiñ nebulosa. deiñ ventosa et ꝑcipue a vento meridionali Scdm signũ est qñ sepe in tpe estiuali dies appent totalit̃ obscuri et velle pluere et nõ pluit. et tunc si diu durauerit timendũ est de magna pestilẽtia Terciũ est qñ st; multe musce sup terrã h̃ signũ est q̃ aer venenosus est et ĩfectus Quartũ est qñ stelle sepe videant̃ cadere ꝛ iterũ signũ ẽ q̃ aer sit infectus. et q̃ multi vapores infecti sunt in aere Quĩtũ signũ est qñ cometa videt̃ volare Et sicut debet̃ in methauris Ista ꝯtingũt quãdo cometa apparet scilic; interfectio hõiũ in bellis ꝛc̃ vñꝰ Mors furit. vrbs rapit̃. seuit mare. sol opert̃ Regnũ mutatur. plebs peste fame cruciat̃ Sextũ signũ est quãdo multa fulgura et tonitrua fiũt et ꝑcipue vehementia a pte meridionali Septimũ signũ est qñ multe vẽtositates a meridie ꝓcedũt Ille eñ sordescũt et ĩmũde st; Qñ igit̃ ista signa appent timẽdũ est de mag̃ pestilẽtia nisi d̃s oĩps ipã; sua pietate vell; ãmouẽ

De causis pestilentie

Causa pestilentie triplex est. qñq; eñ venit a radice inferiori. aliqñ a radice supiori. ita q̃ sensualiter appet nobis mutatio aeris Et qñq; venit ab vtroq;. s. a radice supiori ꝛ ĩferiori simul A radice q̃dem inferiori vt nos videmus ex latrina ꝓpe camerã vel ex alq̃ re pticulari corrũpi aerem in subñ̃a et q̃litate Et est pticularis et p̃t accidere oĩ aĩe Inde etiã ꝓcedit febris pestilential̃ circa quã m̃lti medici decepti st; talẽ febrẽ esse pestilẽ

tialem nō credentes Qn̄q3 etiā venit a cadaueribus mortuoꝝ
vl' ex corruptōe stagnoꝝ. et ↄtingit freq̄nter in locꝫ corruptꝫ Et
ista aliq̄n est vl'is. aliq̄n ꝑticl'aris A radice ꝓo supiori accidit ꝟ
tute corꝑm celestiū. ex q̄bus spūs vital' corrūpit' i aiali. et de illa
d't auicēna li. iiij. Ex forma celi corpa valde īficiunt'. nā īp̄ref
sio celestis corrūpit aerē et sic spūs corrūpit' in hoīe A radice ꝓo
supiori ꝛ īferiori sil' ꝓuenit q̄n ex īp̄ressione celesti corrūpēte aerē ꝛ
putrefactōe cadaueꝝ vl' locoꝝ cātur morb⁹ in hoīe. ꝛ tal' morb⁹
q̄nq3 est febrꝫ q̄nq3 apostēa ꝛ h' vt in plibus Aer cū īspirat⁹ ali
q̄n venēosus est ꝛ corrupt⁹ ledens corꝺa vt natura mītiplr' ag
grauat'. imo intātū q' nō ꝑcipit suā lesionē Nā appent bōe vrine
et bōe digestiōes ꝛ tn̄ patiēs tendit ad mortē Un̄ mlti medici
in patiētib⁹ vrinā attendētes supficial'r loquūt' et decipiunt' Ne
cesse ē igit' q' q̄lib3 patiēs ꝓuideat sibi de med coꝑuido ꝛ expto
Ex istꝫ vident' dcā de causis pestilentie Sz circa h' mouēt due
q̄stiōes Pria q̄re vnus morit'. alter nō. et in illa villa moriuntur
hoīes ꝛ in illa domo in alia āt nō Scda an tales morbi pestilē
tiales sint ↄtagiosi Ad p̄mū dico q' h' pt ↄtingere ex duob⁹ scz
ex pte agentꝫ ꝛ ex pte patientꝫ Ex pte q̄dem agentꝫ q2 illa influē
tia supcelestꝫ directi⁹ influit illū vl' illū q̄3 illū ꝛ illū locū Scd ex
pte patientꝫ q2 ille est magꝫ dispōitus ad mortē q̄3 alt' Un̄ nota
q' corpa magis disposita sꝫ corpa calida latorū pororū. corpa
infecta. et habentia poros opilatos multꝫ hūoribus Un̄ corpa
a quibus fit magna resolutio. sicut sꝫ homīes abutentes coitu
vel fermentes balneis. et homines qui calefiunt magno labore
vel magna ira habent corpora magis dispōita ad morbū pesti
lenticum Ad secūdum dico q' tales morbi pestilentiales sunt
contagiosi quia a corporibus effluunt infecti humores. et fumi
venenosi aerem corrumpentes. et ideo fugiendum est ab infectꝫ
ymmo tempore pestilenciali nullus deb3 stare in cumulo popu
lorum quia potest esse aliquis illorum infectus Ratione cuius
prudentes medici visitādo infirmos stāt longe a patientib⁹ te
nētes faciē versus fenestrā. sic etiam stare debent infirmorū ser
uitores Unde patienti bonum est per dies mutare cameram et
frequentius habere fenestras versus boream vel versus orientē
apertas Fenestre vero versus meridiem teneantur q3 clause

Ventus eni͂ meridionał h3 in se duas cās putrefactōis. Pria ē q debilitat corpa tā sanoꝝ q͂ʒ infirmoꝝ. Scd̄a est q2 sicut p3 iij amphorismoꝝ. Auster ventus inflat᷒ gñat auditū z ledit cor. q2 apit poros corpis et intrat vsq3 ad cor. Quare bonū ē sano tpe pestis qñ flat ventus meridionał manere in domo p totū diem. Si aūt necesse fuerit vt exire debeat maneat in domo vsq3 ad eleuationē solis super orisontem nostrum

De remedijs pestilentie

Jsis causꝭ pestilētie dicendū est q̄lit q̄s se debeat a pestilētia preseruare. Pro quo notādū est iuxta dictū summi medici p dauid dicentē q homo prio se debeat diuertere a malo ad bonū et hūiliter pctā sua confiteri. q̄re summū remediū est vt tpe pestilentie pñia et ꝯfessio ceterꝫ medicamentꝫ p̄ferantꝭ. pmitto tñ summe q bonū rmediū est fugere z locū infectū mutare. Sed q2 mlti ꝯmodose locū mutare nō pñt. ido q̄tū possibilꝭe fuerit. ab eis om̄is causa putredis euiteꝭ et ex ꝯñti oīs coitus etiā p̄cipue cauēdus est vētus meridionał q2 nāliter ificit. Claudanꝭ ergo fenestre (vt dcm̄ est) versus meridiē vsq3 ad horā primā. apenanꝭ versus septentrionē. Eadē de causa om̄is fetor est euitādus vtputa stabuloꝝ. cāpoꝝ. plateaꝝ. et p̄cipue infectoꝝ cadaueꝝ putrefactoꝝ et maxie fetor aq̄ꝝ nā in aliq̄bus domib᷒ ꝯfuanꝭ aqua p duos dies vel noctes. vel slꝫ trāsitus subterranei aquaꝝ in quibus fuanꝭ aque piecte q̄ etiā magnū causant fetorē. Ex ista cā etiā ꝯtigit q aliq̄ moriūꝭ in illa domo vbi talia ꝯtingūt et in alia nō vt dcm̄ est. Silr in illo loco vbi effundūtur olera putrida q2 olera putrefacta faciunt nociuū fetorez. Vñ sicut p odorē aromaticū cor et spūs recreanꝭ. ita ex nociuo debilitanꝭ. Quare seruāda est domus ne aer infectus subintret. Aer eni͂ infectus hūidus est et putrefactioēʒ in domo vel i loco dormitioīs naturaliter causat. Subtilieꝭ igiꝭ domus p claraʒ flāmā et fiat ignis clar᷒ de lignis. Fiat etiā cū fumigatōe herbarū infra scriptaꝝ videlicʒ baccelauri. iunipi. vberiorgani. et hñtur in apothecis. absinthꝭ. hysopi. rute artbimesie atq3 ligni aloesqd̄ melius valeret. s3 p pūo precio ꝯparari nō pt. z talꝭ fumus ispireꝭ p os et nares q2 sic iteriora ratificāt. Eadē de causa viteꝭ om̄is repletio. quia corpa plena malis hūoribus inficiūꝭ facil᷒

Vñ dicit Auicēna quarto canonis q̄ illi q̄ repletionē sp curant periodū ꝛ finē vite sue abbreuiant Item eadē de cā balneū cōie euitet̄ qꝛ modicū fermentū totā massā corrūpit Vñ finalit̄ oīs multitudo vl̄ cōitas euitet̄ in quantū possibile sit ne ab anhelitu īfecto aliq̄s inficiat̄ Sed qñ fieri nō p̄t vt cōitas euitet̄ tūc vtat̄ remedijs infra scriptis De māe qñ aliq̄s surgit mox paꝝ comedat de ruta lota ī aqua mūda ꝛ sale asp̄sa cū nuce gallica vna vl̄ duab⁹ bñ mūdatis Si aūt illud h̄re nō p̄t tūc comedat panē vl̄ tortā intinctā aceto ꝛ hoc maxie tp̄e turbido vl̄ nebuloso In tp̄e etiā pestilēcie meli⁹ infra domū manere videt̄ q̄ⷨ exir e. nec est sanū ire p̄ villā vel ciuitatē Dom⁹ etiā asp̄get̄ (ꝛ speāliter in estate) cū aceto ꝛ rosis ꝛ folijs vitis imo bonū ē in die freq̄ter lauare man⁹ cū aqua ꝛ aceto ꝛ postea faciē tergere et odorare ad man⁹ Bonū ē igit̄ tā in estate q̄ⷨ in hyeme acetosa odorare In monte aūt pessulano cōitatem vitare nō potui qꝛ transiui de domo ad domū curādo infirmos cā paup̄tatis mee Vñ sp̄ōgiā vl̄ panem intinctū aceto mecū portaui tenens ad os ꝛ nasū qꝛ oīa acetosa opilant meatū humoꝝ nec faciūt venenosa intrare et sic talem euasi pestilenciam socijs meis nō credētibus me vitā retinere potuisse Omnia autem ista remedia per meipsum p̄baui

De cōfortaminibus cordis ꝛ aliorum membrorum

Cordis ꝯfortamina hec sūt croc⁹. cassia fistis plātago cū ceteris herbis q̄ ratificāt sp̄iritū iteriorē Hec eñi p̄cipue valēt in vulgari cōitate vbi faciliter ꝯtingit q̄ vnus īficiat̄ ab alio iō sūme caueat̄ ne āhelit⁹ inspiret̄ ab aliquo. Oculi etiā ab aere infecto obscurātur si hō nō portauerit p̄dicta in manu Valde etem̄ sanū ē q̄ lauent̄ os oculi ꝛ man⁹ sepius in die cū aqua rosacea aceto mixta Si aūt p̄dicta habere nō p̄t tūc faciat cū aceto. ꝛ sic istis seruatis secur⁹ cōitatē intrabis Habet̄ etiā p̄ magno remedio laxatio vētris Si aūt naturalr̄ fieri non p̄t laxatio vētris p̄uocet̄ artificialr̄ p̄ suppositoriū ad qd̄ bñ valent pillule pestilēciales q̄ habent̄ in apotheca In domo etiā sp̄ teneat̄ ignis qꝛ mltum īpedit īpressionē celestem ꝛ clarificat aerē De cibo aūt specialiter dico q̄ tyriaca sūme vtilis est tā sanis q̄ⷨ infectis Sumat̄ igit̄ bis in die cū vino claro limphatico vel cū aqua clara rosacea aut cū ceruisia clara nec sumat̄ de tyriaca nisi

ad quantitatez vnius pisi de vino vero aqua vel ceruisia ad q̄n
titatem duoꝝ coclearīū. tyriaca ī vase penitus dissoluatur. diffe
rat eñ prādiū vsqꝫ ad mediū diē vt tyriaca in corꝑe suā exerceat
oꝑatōez Bonū insuꝑ ferculū cū vino puro sepe in die sumēdū est
nō mltū simł' qꝛ nimia suꝑhabūdātia putrefctōez hūoꝝ inducit
Caueant in cibis oīa calefactia vt sꝫ piꝑ ꝛ alliū lcꝫ eñ piꝑ cere
bꝝ a flegmate purgat ꝛ spūalia mēbra a viscoſ hūorib' qꝛ tñ ni-
mis calefacit ꝛ calefcō putrefcōez īducit pl' videt sola amaritu-
do q̄ꝫ calor odor et sapor in ipso placuisse Alliū etiā licꝫ a flegma
te purget ꝛ malos hūores eijcit ꝛ ꝓuocat appetitū comedendi et
aerem siccū intrare nō ꝑmittit qꝛ oculos ꝑturbat ꝛ caput vnius-
cuiusqꝫ sepe comedentis calefacit iō nō videt placuisse Pestilētia
eñ ex calida cā sepe augmētatur Oēs igit cibi q̄nto faciliōris di
gestiōis sꝫ tāto meliores De mane sumant cibaria bullita de no
cte ꝟo assata Brodia ꝛ pulmēta euitent nisi fuerit acetosa Tꝑe
eñ pestilencie ꝑualent fercula acetosa oīb' medicis Silr' euita-
ri dēnt oēs fructus nisi sint acetosi vt sꝫ cerasa malagranata aut
modicū de piro vł' pomo loco medicine Nam oīs fructus putre
factionē inducit Spēs cōiter ꝯuenientes sꝫ ziziber cinamomū ci
minū flores muscaꝝ ꝛ croc' cū his eñ optīa salsa ꝑ diuitib' ꝓcu
rat Sꝫ si sint ꝑaupes recipiant rutā saluiā nuces gallicas petro
cilinū ꝛ cū aceto misceāt sil' ꝛ est bona salsa Si aūt mediocres sꝫ
recipe dēnt ciminū ꝛ crocū ꝛ miscere sil' cū aceto tal' salsa valet. et
oēm putrefcōem ꝓhibet Etiā iocūditas cordis magnū remedi
um saītatis ē in corꝑe Quare cauēdū ē tꝑe pestilēcie ne q̇s mortē
timeat sꝫ sine tīore ꝛ sollicitudīe pestilēci al' morbi vł' ꝑiculi c' cū
qꝫ lete viuendo ꝛ diu viuere speret

De fleubothomia

Leubothoīa sel' in mēse fieri p̄t nisi etas vł' aliq̇d hmōi
ꝓhibeat vt appet in pregnantib'. vł' in aliquo debili vł'
in paciētib' fluxū vētris e Fiat āt fleubothomia in basi-
lica dextra vł' sinistra añ cōestione· post icisionē ꝟo basilice valet
esse gaudiosū ꝛ bibere bonū vinū vł' bonā ceruisiā sꝑ tñ tꝑate nec
ē ꝯueniēs dormire illo ꝺe in quo basilica ē icisa Si q̇s āt a poste
mate se grauatū senserit vł' iā eē infectū tuuc omino vitet somnū
ambulādo qꝛ in somno calor intrinsece venenū inducit ad cor ꝛ
ad alia mēbra spūalia ita q̄ vix aliq̄ hba p̄t tale venenū ad statū

pristinū reuocare qd tn̄ nō fieret si hō eēt in motu Sʒ diceret ꝗs ex quo sōnus dēt vitari qd si hēt somnū naturalē Ad hoc dic breuiter ꝙ in tpe pestilēciali stati post comestionē si ꝗs hēt libidinē dormiēdi tūc tal' libido dēt reuocari p spaciū in ortul' vl' in cāpis ꝛ sic sōnus natural' pt fieri p vnā horā post coēstionem Dicit igit Auicēna ꝙ si hō vellet dormire dēt bibere bonū haustū an̄ dormitōēʒ qꝛ hō ex̄ns in sōno attrahit ml'tos hūores ꝛ isti mali hūores depellunt p hūorē boni hausti Sʒ diceret ꝗs qūo dēt sentire hō qn̄ est infectus Ad hoc rn̄deo ꝙ hō ꝗ infectus est tali die nō ml'tū comedit qꝛ est repletus malis hūoribus et stati post prādium hʒ libidinē dormiēdi ꝛ magnā calefcōēʒ sub frigore sentit hʒ eciā magnū dolorem in āteriori pte capitis sʒ oia ista dʒ reuocare p modicū spacij hic ꝛ ide Eq̄tare āt vl' ābulare nō pt ꝑpt nimiā pigriciā corpis ꝛ pōderositatē nā hō infect⁹ oi hora libidinē hʒ dormiēdi qꝛ venenū ifnsecū pturbat spm̄ vitalē sic ꝙ sp tēdit ad reqēʒ Ex istis igit signis homo sentit se infectū. Si ꝗs āt credere nollet expectet p mediū diē ꝛ statim sentiet apostema sb brachijs vel ēca pudibūda vel ēca aures Est āt sūmū remediū si ꝗs senserit oia p̄dcā tpe pestilēciali vt sōnum vitet qꝛ sicut ex predictis ptʒ in sōno spūs vital' q̄escit venenū āt aspgit p mēbra hic ꝛ ide Hec oia pmeipm ꝓbaui Istis āt sic stantib⁹ qn̄ hō senserit se esse infectū q̄ʒ citius fieri pt eodē die sāguinē miūat abūde vsʒ ad syncopim. i. vsq̄ʒ ad vertiginē qꝛ pua minutio sanguinis venenū excitat Si āt hō nō vellet incidere pl'es veās siml' tūc pmittat trāsire venā incisā vt prius dcm̄ ē vsq̄ʒ ad retardatōēʒ sāguis qꝛ pua fluxio sangnis venenū forci⁹ excitat vt patuit. Itē hō incisus venis siue sit infect⁹ siue non sp vitet somnū per diē vsq̄ʒ ad mediā noctē et sp in eadē pte corpis in q̄ apostēa apparuerit fiat incisio vene. Si ꝟo apparet apostēā sub brachio dextro fiat fleubothomia imedio eiusdem brachij de mediana Si āt sb sinistro fiat fleubothomia in mediana eiusdē brachij vel in epatica. i. in vena circa paruū digitū Et si ēca pudibūda fiat fleubothōia in pede eiusdē lateris ēca calcē. Si aūt apostēā fuerit in collo fiat fleubothomia de cephalica ēca pollicē in maū lateris eiusdē vel mediana eiusdē brachij vl' i maū eiusdē laterʒ ēca digitū minorē Si aūt appuerit ē.a aurē fiat fleubothoia de cephalica eiusdē

laterꝫ vel de vena q̄ ē inť idicē ⁊ pollicem ne mťa venenosa inua dāt cerebꝝ. vľ de vena q̄ ē circa miorē digitū vel cca articulū q̄ a multis medicis appellať basilica Si apparuerit in scapulis mi nue cū vētosis ⁊ prio minue medianā. Si i dorso miūe supra pe dicā magm̄ Et h̄ oīa fiāt si hō nō domiuerit añ ɔgnitōeꝫ aposte matis Si aūt talia apostēata senserit p⁹ dormitōeꝫ tūc fieri dꝫ mi nutio in pte crucifixa vt si apostēa apparuerit in brachio dextro fiat fleubotboīa de brachio sinistro de epate vľ basilica vel d̄ me diana Et si appuerit apostēa sb̄ brachio dextro fiat ꝑꝫ ꝙ deiñ ē de brachio sinistro et sic de alijs locꝫ in q̄b⁹ apparuerit apostēa ita ꝙ sp̄ fiat oꝑposito modo Minutus ꝓo sisit valđ debilis tūc p̄t fieri dormitio post mediū diē ⁊ sp̄ infra mediū diem dꝫ esse in ɔtiūo motu eq̄tando vel trāseundo moderate. Et si postea cre uerit apostēa nō timet qꝛ tale apostēā est malū expellēs ⁊ reddit hoīeꝫ valđ sanū Ut aūt citi⁹ ⁊ facilius apostēa maturescat ⁊ rū pať dꝫ fieri medicamentū tali modo Terefolia sābuci ⁊ adde sy napū tritū et fac ēplastꝝ deiñ suppōe apostēāti. aliq̄ ꝓo chirurgi ci volūt ꝙ addať tiriaca sꝫ sūme suadeo ꝙ nō fiat nā ipa tyriaca venenū expellit melius ꝓo videť si aliq̄s h̄ret apostēa ꝙ bibat ty riacā ⁊ sic expellit venenū. Item aliud remediū accipe barbā iouis serpillū gallice seruefil plātaginē ⁊ modicū de siligie ⁊ tere hec oīa in simul donec videris aquā iň exire deiñ misce aquā illā cū lacte mulieris ⁊ da illi bibere q̄ apostema habuerit ⁊ hoc fieri dꝫ ieiuno stomacho qꝛ eo melius operať in hoīe Item cū prio apostema apparuerit. recipiet auellanas. ficus ⁊ rutam. ⁊ ɔtun dat simul deiñ supponat Et hec ad p̄ns dcā de pestilencia sufficiant Si q̄s āt ꝑꝫ modū p̄dcm̄ se rexerit hui⁹ morbi conta giosi ꝑicula bñ euadet. p̄stante dño nr̄o ih̄u xp̄o (sine quo nichil fieri p̄t) q̄ est oīpotens ⁊ gloriosus ⁊ laudabilis ⁊ bñdcūs cū in temerata ꝟgine Maria mr̄e sua in secula seculoꝝ Amen.

Tractatus de regimie pestilentie dñi kamiti ep̄i Arusiñ ciui tatis regni dacie artis medicie expertissimi pfessorꝫ finem haber

Incipit regimen sanitatis p circulum anni valde vtile

Januarius — In iano claris calidisq̧ cibis potiaris
Atq̧ decens potus post fercula sit tibi notus
Ledit eñ medo tũc potatus bñ credo
Balnea tutius intres. et venã findere cures

Aquarius. calidus. et humidus: bonum
Aquarius — Ungere crura caue cũ luna videbit aquosum
Insere tunc plantas. excelsas erige turres
Et si carpis iter tunc tardius ad loca transis

Nascitur occulta febris februario multa
Februarius — Potibus et escis. si caute viuere velis
Tunc caue frigora. de pollice funde cruorem
Suge mellis fauũ. pectus qui morbe curabit

Piscis frigidus et humidus indifferens
Piscis — Piscis habens lunam noli curare podagram
Carpe viam tutus sit potio modo salubris

Martius — Martius humores gignit variosq̧ dolores
Sume cibũ pure cocturas si placet vre
Balnea sunt sana sed que supflua vana
Uena nec abdenda: nec potio sit tribuenda

Aries — Aries calidus est et siccus bonum
Nil capiti noceas aries cum luna refulget
De vena minuas et balnea tutius intres
Non tangas aures nec barbam radere cures

Aprilis — Hic probat in vere vires aprilis habere
Cuncta renascuntur vires tunc aperiuntur
In quo scu!pescit corp⁹. sanguis quoq̧ crescit
Ergo soluatur venter cruor et minuatur

Taurus frigidus et siccus malum
Taurus — Arbor plantetur cum luna taurus habetur
Non minuas nũ edifices: nec semina sparges
Et medicus caueat cum ferro tangere collum

F. 6

Fructus maturi septembri sunt valituri

September Et pira cũ vino. panis cũ lacte caprino

Aqua de vrtica tibi potio fertur amica

Tunc venam pãdas. species cũ semine mãdas

Libra calidum et humidum bonum

Libra Libra luna tenens. nemo genitalia tangat

Aut renes nates. nec iter carpere debes

Extremã partem libre. cũ luna tenebit

October vina prebet cũ carne ferina

October Nec nõ aucina caro valet et volucrina

Quãuis sint sana tamen est repletio vana

Quantũ vis comede: eo non precordia lede

Scorpio frigidum et humidum indifferens

Scorpio Scorpius augmentat morbos in parte pudenda

Vulnera noctu nes caueas alterna renaues

Nec iter carpas tentu neas de monte ruinam

Scire tibi datur hoc q̄ retu na nouẽbre curat

Nouember Queq3 nociua vita tua sint preciosa q3 dicta

Balnea cũ venere tunc cõstat nulla valere

Potio sit sana sic atq3 minutio bona

Sagittarius calidũ et siccum bonum

Sagittarius Luna nocet femori per partes nota sagitte

Vngues vel crines poteris precidere tute

De vena manus et balnea cautus intres

Sume sit3 in membris res calide mense decẽbris

December Frigus vitetur capitalis vena scindetur

Lotio sit rara. balneo potatio cara

Sit tepidus potus. frigori contrarie totus

Capricornus frigidum et siccum malum

Capricornus Capra nocet genibus ipsam cũ luna tenebit

Jntrat aquam nullus cautus curabitur eger

Fundamenta ruãt modicũ tũc durat idipsum

Explicit regimen sanitatis p̄ circulũ anni valde vtile

Maius

Maio secure lauari sit tibi cure
Scandatur vena sed balnea dant amena
Cũ calidis rebus sint fercula seu speciebus
Potibus astricta sit saluia cum benedicta

Gemini

Gemini calidus et humidus malum
Bracia non minuas cu lustrat luna gemellos
Unguibus et manibus cũ ferro cura negetur
Nunq̃ portabis a ꝑmissione petitum

Junius

In iunio gentes perturbat medo bibentes
Atq; nouellarũ fuge potus ceruisiarum
Ne noceat colera valet hec refectio vera
Lactuce frondes ede. ieiuno bibe q; fontes

Cancer

Cancer frigidus et humidus indifferens
Pectus pulmo iecur in cancro nõ minuatur
Somnia falsa vides vtilis sit pemtio rerum
Potio sumatur securus perge viator

Julius

Qui vult solamen. Julius ꝓbat iŝ medicamẽ
Venã non scandat nec ventre potio ledat
Sõnum compescat et balnea cuncta pauescat
Prodest vnda recens. aliu cum saluia mixta

Leo

Leo calidum et siccum malum
Cor grauat et stomachũ. cũ cernit luna leonẽ
Non facias vestes nec ad conuiuia vades
Et nil ore vomas. nec tũc sumas medicinã

Augustus

Quisq; sub augusto viuat medicamie iusto
Raro dormitet estum coitum quoq; vitet
Nemo lauari debet vel flebotomari
Balnea non curet nec multa comestio duret

Virgo

Virgo frigidũ et siccũ indifferens
Lunã virgo tenens vxorem ducere noli
Viscera cũ costis caueas tractare cruorẽ
Semen dec agro dubites intrare carinã